



Manufacturing solutions

www.girbau.com

GIRBAU

LAUNDRY EQUIPMENT

GROUP



SERIA HS 6 MASINI DE SPALAT RUFEE CU VITEZA INALTA DE CENTRIFUGARE



MODELUL		HS-6008	HS-6013	HS-6017
Capacitate	kg 1/9	9	14	19
	kg 1/10	8	13	17
Controale		Coin / Logi / Logi Pro	Coin / Logi / Inteli	

Masini cu capacitati intre **8 kg** si **17 kg**, cu control **GDRIVE** si sistem de suspensie **MDS** ce ne permite instalarea fara fixarea in pardoseala. Disponibile cu diferite controale: **Coin Control** pentru spalatorii autoserviciu, **Logi Control** pentru spalatorii OPL si spalatorii industriale, precum si curatarorii chimice, **Logi Pro** si **Inteli Control** pentru cei ce cauta flexibilitate si usurinta in utilizare, viteze de centrifugare maxime, pana la 350 G.

SERIA HS 6 MASINI DE SPALAT RUFEE CU VITEZA INALTA DE CENTRIFUGARE SI CAPACITATE MARE



MODELUL		HS-6023	HS-6040	HS-6057 STAT / EASY LOAD / TILT	HS-6110 STAT / EASY LOAD / TILT
Capacitate	kg 1/9	25	44	63	122
	kg 1/10	23	40	57	110
Controale		Logi / Coin / Inteli		Inteli	

Masini de capacitate mare de la **23 kg** si **110 kg**, cu control **GDRIVE** si sistem de suspensie **MDS** ce ne permite instalarea fara fixarea in pardoseala. Disponibile cu diferite controale: **Coin Control** pentru spalatorii autoserviciu **Logi Control** pentru spalatorii OPL si spalatorii industriale, precum si curatarorii chimice, **Logi Pro** si **Inteli Control** pentru cei ce cauta flexibilitate si usurinta in utilizare. Toate masinile de la 40kg in sus sunt prevazute cu Inteli Control.

SERIA MG 6 MASINI DE SPALAT RUFEE CU FIXARE RIGIDA SI VITEZA INALTA DE CENTRIFUGARE



MODELUL		MG-613PRO / COIN	MG-617PRO / COIN	MG-623PRO / COIN
Capacitate	kg 1/9	14	19	25
	kg 1/10	13	17	23
Controale		Coin / Logi Pro		

Masini de spalat rufe cu fixare rigida si viteza inalta de centrifugare, cu control **GDRIVE** ce ating viteze de centrifugare de 750 rpm (200-205 factor G). Controalele disponibile: **Logi Control**, pentru spalatorii autoservire, **Logi Pro** pentru spalatorii OPL si spalatorii industriale.

SERIA MS 6 MASINI DE SPALAT RUFEE CU FIXARE RIGIDA SI VITEA MEDIE DE CENTRIFUGARE



MODELUL		MS-610	MS-613	MS-617	MS-623
Capacitate	kg 1/10	10,1	13	17	23
Controale		Coin / Logi / Logi Pro			

Masini de pliat rufe cu fixare si viteza medie de centrifugare cu control **GDRIVE**. Disponibile cu diferite controale: **Coin Control** pentru spalatorii autoserviciu, **Logi Control** pentru spalatorii OPL, si spalatorii industriale **Logi Pro** pentru cei ce cauta flexibilitate si usurinta in utilizare pentru controlul proceselor mai precis.





SERIA LS MASINI DE SPALAT CU FIXARE RIGIDA SI VITEZA MEDIE DE CENTRIFUGARE



MODELUL		LS-332	LS-355
Capacitate	kg 1/9	35	61
	kg 1/10	32	55
Controale		PM / CM / SM	

Gama masinilor de spalat rufe LS este de mare eficienta. Sunt masini robuste, fiabile, versatile, ecologice si silentioase. Trei optiuni de control pentru a satisface nevoile fiecarui client.

SERIA PCH MASINI DE SPALAT RUFEE CU VITEZA INALTA DE CENTRIFUGARE SI BARIERA SANITARA



MODEL		PCH-15	PCH-25	PCH-35	PCH-45	PCH-63	PCH-84
Capacitate	kg 1/9	17	28	39	50	69	92

Masina de spalat cu viteza inalta de centrifugare si bariera sanitara ce garanteaza un excelent proces de spalare prin executarea exacta a parametrilor programati cum ar fi timpul, temperatura si dozarea produselor chimice.

Incarcarea si descarcarea se realizeaza prin usi separate pentru a separa zona curata de zona murdara.



SERIA SLI USCATOARE ROTATIVE



MODELUL		SLI-9	SLI-14	SLI-14D
Capacitate	kg	9	14	2 x 14
Incalire		Gaz/Electric		

Uscatoarele SLI reusesc sa obtina o uscare optima cu o eficienta energetica maxima. Fiabilitatea si durabilitatea lor asigura rentabilitatea spalatorii. Usurinta maxima de utilizare pentru operator. Usa de dimensiuni mari usureaza operatiile de incarcare si descarcare. Inaltimea de incarcare este confortabila pentru utilizator, ce permite amplasarea cu comoditate a carucioarelor pentru incarcarea si descarcarea lenjeriei.



SERIA STI USCATOARE ROTATIVE



MODELUL		STI-14	STI-23	STI-34	STI-54	STI-77
Capacitate	kg	14	23	34	54	77
Incalire		Gaz/Electric	Gaz/Electric/ Abur			

Uscatoare eficiente, respectoase cu mediul ambiant durabile si cu o capacitate mare de incarcare. Echipate standard cu un sistem de inversare a rotatiei, care impreuna cu dimensiunea mare a usii garanteaza o descarcare usoara si optima a lenjeriei. Curatarea filtrelor ce este afisata pe display, garanteaza un randament inalt al masinii. Putem activa functia anti-incestare automat la sfarsitul ciclului (cool down).





TBS-50 TUNEL DE SPALARE

MULTI



HYGIEN



ECOTUNNEL



MODELUL	TBS-50/5	TBS-50/6	TBS-50/7	TBS-50/8	TBS-50/9	TBS-50/10	TBS-50/11	TBS-50/12
---------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Tunel de spalare continuu, cu o capacitate de **50 kg** pe modul. Cu posibilitatea de a fi configurat de la **5 la 12 module**, permite tratarea de la **400 pana la 1500 kg** pe ora.

Trei modele de baza: **MULTI, HYGIEN SI ECOTUNNEL**, multiple optiuni si accesorii ce permit adaptarea TBS la diferite necesitati de spalare.

SPR PRESA HIDROEXTRACTOARE



MODELUL		SPR-50
Capacitate de incarcare	Kg	50

Presă hidraulică pentru extragerea apei într-un sistem de spalare continuu. Realizează o presiune programabilă de până la **40 bar** asupra lenjeriei. Apa extrasă este reutilizată pentru tunelul de spalare. Eficiența și consumul redus al presei SPR-50 permit economisirea de timp și costuri în procesul de uscare.



ST -100 USCATOARE



MODELUL	ST-100
---------	--------

Uscător cu o capacitate de uscare sau conditionare de până la 100kg lenjerie. Posibilitatea încărcării și descărcării automate când este integrat la un sistem de spalare continuu. Sistemul său exclusiv SPIROLIT permite descărcarea automată fără a fi necesară bascularea mașinii. Încălzirea disponibilă: gaz, abur și ulei termic. O gamă completă de opțiuni și accesorii pentru a crește producția, randamentul și funcționalitatea.





SERIA P CALCATOARE MURALE

MODELUL		P-2510	P-2514
Ø CYLINDERU	mm	250	
VITEZA	m/min	2 - 4	



Perfect pentru calcatul lenjerii plane. Intrarea si iesirea lenjerii prin partea anterioara si instalarea sa in apropierea peretelui permit optimizarea la maxim a spatiului destinat spalatorii. Un singur operator poate actiona masina prin intermediul pedalei.

SERIA PS/PSP CALANDRE CU USCARE MURALE



MODELUL		PS-3215	PS-3219	PS-5119 PSP-5119	PS-5125 PSP-5125	PS-5132 PSP-5132	PS-5132 PSP-5132
Ø CILINDRU	mm	325			510		
VITEZA	m/min	1 - 5			1 - 9		

Calandru cu uscare mural cu o mare capacitate de evaporare ce permite procesarea lenjerii direct dupa procesul de splare (HS). Poate fi instalat intr-un spatiu redus. Eficienta, functionalitate, siguranta si productivitate. Calandru cu benzi cu optiunea pliere longitudinala incorporata (la modelul PSP-51). Instalarea si iesirea lenjerii se efectueaza prin partea anterioara. Maxima usurinta in instalare si utilizare. Incalzirea cu gaz, abur sau electrica.

PC-120 CALANDRU CU USCARE



MODELUL		PC-12030/1	PC-12033/1	PC-12035/1	PC-12030/2	PC-12033/2	PC-12035/2	PC-12030/3	PC-12033/3	PC-12035/3
Nº CILINDRI		1			2			3		
VITEZA	m/min	5 - 50								

Cel mai avansat calandru cu uscare de pe piata, oferind control, eficienta, randament, durabilitate si costuri scazute cu intretinerea. Diametrul cilindrului este de 1200 mm, cu posibilitatea de a fi configurat cu 1,2 sau 3 cilindrii, permite viteze de calcat de pana la 50m/min.

Livrat cu incalzire cu gaz, abur sau ulei termic.

PSN-80 CALANDRE CU USCARE



MODELUL		PSN-8030/1	PSN-8033/1	PSN-8035/1	PSN-8030/2	PSN-8033/2	PSN-8035/2	PSN-8030/3	PSN-8033/3	PSN-8035/3
Nº CILINDRI		1			2			3		
VITEZA	m/min	4 - 25						4 - 40		
AUTOSPEED®		DA								

Calandrelle cu uscare PSN-80 Girbau sunt rezultatul a mai mult de 35 de ani de experienta in fabricarea calandrelor. Diametrul cilindrului este de 800mm, configurabil cu 1,2 sau 3 cilindrii. Permite viteze de calcat de pana la 40m/min.

Livrabil cu incalzire cu gaz, abur si ulei termic.



SERIA DR ALIMENTATOARE



DRF	DRF-LITE	DRM
<p>Gama de alimentatoare Seria DR cu diferite modele si versiuni ce se adapteaza la parametrii cheie in sistemul de introducere: productie, calitate tipul de lenjerie si bugetul.</p> <p>DRF este un alimentator automat cu performante maxime. Permite introducerea de pana la 1200 articole pe ora. Accepta o gama variata de lenjerie: cearceafuri dimensiuni king, fete de perna nordice, fete de masa</p> <p>DRF-LITE este un alimentator automat cu performante de baza. Permite introducerea de pana la 650 articole pe ora. Intretinerea redusa si foarte economica</p> <p>DRM este un alimentator manual. Permite cresterea calitatii alimentarii, cresterea productivitatii si usurarea muncii operatorilor.</p>		

SERIA FL MASINI DE PLIAT



FL-KING	FL-SMART	FL-LITE
<p>Masinele de pliat FL ofera fiabilitate, productivitate si o calitate maxima de finisare. Pentru fiecare necesitate de pliere, Girbau dispune de o masina de pliat seria FL.</p>		

STIVUITOARE



ROT	ROT-2	AP-LITE	AP2-LITE	VOL	VOL-2
-----	-------	---------	----------	-----	-------

Gama de stivuitoare ce sunt integrate in masinile de pliat Girbau satisfac diferitele necesitati de pliere si stivuire.



SERIA FT MASINI DE PLIAT INDEPENDENTE



FT-LITE

FT-MAXI

FT-POLY

FT-VEST

Gama FT de masini de pliat este capabila sa plieze orice tip de articol cu eficienta si calitate adaptandu-se exigentelor fiecărei spalatorii: articol, dimensiune articol, tip de pliere, tesatura si nivel de calitate. Fiecare spalatorie este o lume diferita si si fiecare lume are un raspuns in seria FT.



MASINI DE FINISAT CONFECTII



S/AAR S/AVR S/AVC

S/MP4 S/EP4

S/AV S/VC

S/MTA S/MTV

Echipat cu performanta inalta cu solutii ergonomice. El face procesul de lucru sa fie usor si echipeaza spalatoria cu un finisaj excelent.

CARUCIOARE/TRANSPORT

Solutii la toate tipurile de transport si depozitat lenjerie, pentru camere si lenjerie umeda.

CARUCIOARE PENTRU CAMERA

CARUCIOR CU FUNDUL MOBIL

CARUCIOR CU ETAERE

CARUCIOR CANGUR

CARUCIOR CONTAINER



CARUCIOARE LENERIE UMEDA

STATIV MOBIL

CARUCIOR DE CLASIFICARE

SAC PLASA

SAC PANZA

